PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES SEGRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LIGITAÇÕ

ANO: 2018

PROCESSO LICITATÓRIO


TOMADA DE PRECOS Nº 01/2018-PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018-SENISULIPNIC

CONSTRUÇÃO DO PALCO QUIOSQUES DA ORLA MUNICÍPIO DE COLARES.

> Abertura do processo: Data: 20/07/2018, Hora: 08h:00min.

> > VOLUME: 01





Oficio nº 22/2018.

Colares, 01 de Junho de 2018.

Da: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Ao: Ilmº Sr. Francisco Pedro Aranha de Oliveira

MD: Prefeito Municipal de Colares

Senhor Prefeito.

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa solicitação para a construção de Palco e Quiosques na orla do Município de Colares, no intuito de se assim for precedente, seja autorizado a realização do processo de licitação para efetivar a contratação necessária.

Os procedimentos necessários para a execução do objeto em epígrafe, projeto básico, cronograma físico financeiro, estão apropriados e discriminados na planilha em

Havendo a autorização para a abertura da licitação e da correspondente contratação as despesas decorrentes devem ser apropriadas nas seguintes rubricas orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 1301 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura.

Funcional Programática: 15.451.0004.1.043 - Revitalização, Urbanização

Modernização da Orla da Cidade.

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

José Nildo da Silva Gurjão Secretário Municipal de Infraestrutura





ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE COLARES PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES GABINETE DO PREFEITO

Colares, 04 de Junho de 2018.

AO SENHOR CLAUBER BARROS FERNANDES Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prezados Senhores,

Encaminhamos a essa Comissão expediente do Secretário Municipal de Infraestrutura, no qual solicita a CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DE ORLA DO

Determino que se adotem os procedimentos necessários para verificar a viabilidade da contratação pretendida através de licitação.

Concluído os procedimentos, deve essa CPL, informar a este Gestor qual o custo estimado do serviço, a apropriação Orçamentária correspondente e a modalidade e o tipo de licitação a ser adotada.

Atenciosamente,

FRANCISCO PEDRO Assinado de rotena digital por FRANCISCO ARANHA DE

7220

PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA:2523119 OLIVEIRA:25231197220 Dados: 2018.06.04 14:44:35 -03'00"

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE COLARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

Rubrica

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 04 dia do mês de Junho de 2018. Lavrei o presente Termo de Abertura do Processo Administrativo nº 034/2018-SEMSUL/PMC, que tem por objeto a abertura de Heimeño para a CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DO MUNICIPIO DE COLARES, que tem como primeira folha, a de nº 01, a qual corresponde a este Termo.

CLAUBER BARROS FERNANDES
Presidente Cpl



SSINOS RUBEIO

Colares, 06 de Junho de 2018.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTA

Conforme autorização do senhor Prefeito Municipal, o Processo Administrativo nº 934/2018-SEMSUL/PMC, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DO MUNICIPIO DE COLARES, será transformado em Processo Licitatório, tipo menor valor global.

Para atender as exigências contidas no Art. 7º, Inciso 2º, paragrafo III da Lei Fodoro II da Lei Fodoro II da II da Lei Fodoro II da II da Lei Fodoro II da II da

Valor Orçado para contratação igual a R\$ 550.720,67 (quinhentos e cinquesta a setecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), sendo que o valor de 163 500.000,00 (quinhentos mil reais) corresponde a parte do Estado atravéo la SEDOP e a contra partida que corresponde ao Municipa de Colores que a da pre 50.750,67 (cinquenta mil setecentos e cinquenta reais a conscrito e sua consecuta de 189,000 con contra partida que contra e cinquenta reais a consecuta de 189,000 con contra partida que contra e cinquenta reais a consecuta de 189,000 con contra partida que contra e cinquenta reais a consecuta de 189,000 con contra partida que co

Respeitosamente.

CLAUSER BARROS FERNANDES Presidente da OPL






DECLARAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA

DECLARAMOS, para fins de cumprimento das exigências contidas no Art. 7°, Inc. 3º 2º paragrafo III da Lei Federal nº 8.666/1993, que os custos financeiros decomentes da eventual contratação, no valor e rubricas indicadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, foram devidamente provisionados em nosso sistema de contabilidade pelo valor global de R\$ 550.720,67 (quinhentos e cinquenta reais setecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), referente a Construção do Palco e Quiosque da Oria do Município de Colares.

Colares, 07 de Junho de 2018.

Fábio Silva de Oliveira Secretária Municipal de Finanças





Memorando nº 26/2018/SEMSUL/PMC

Colares/PA, 08 de Junho de 2018.

Ao SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES Sr. Francisco Pedro Aranha de Oliveira


NESTA

Em atenção ao despacho de Vossa Excelência exarado no expediente da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município contendo o pedido para a abertura de processo licitação para a CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DO MUNICIPIO DE COLARES, celebrado entre o Estado de Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-SEDOP e o Município de Colares através do CONVÊNIO nº 91/2018.

- 1. O pedido foi autuado por esta CPL e transformada no Processo Administrativo nº 034/2018- SEMSUL/PMC.
- 2. O valor orçado, para efeito de licitação, foi da R\$ 550,720,67 (quinhentos e cinquenta mil setecentos e vinte reais e sessona o note centavos), sendo que o valor de R\$ 500.000,00 (quinhontos mil reais) corresponde a parte do Estado por meio da GEDOP e e contra pasida que corresponde ao município de colares é de R\$ 50.750,67 (cinquenta mil setecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).
- Há no orçamento vigente dotações para recepcionar os custos decorrentes das eventuais contratações, conforme indicado no expediente da secretaria de finanças.
- Pela natureza dos serviços a serem licitados, a modalidade de licitação será de modalidade Tomada de Preços do tipo menor valor global.

Diante do exposto, solicitamos n devida autorização para editarmos o correspondente processo licitatório.

Clauber Barros Fernandes Presidente da CPL





Colares, 04 de Junho de 2018.

Ao SENHOR
CLAUBER BARROS FERNANDES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
NESTA

Prezados Senhores,

Encaminhamos a essa Comissão expediente do Secretário Municipal de Infraestrutura, no qual solicita a CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DE ORLA DO MUNICÍPIO DE COLARES.

Determino que se adotem os procedimentos necessários para verificar viabilidade da contratação pretendida através de licitação.

Concluído os procedimentos, deve essa CPL, informar a este Gestor qual e custo estimado do serviço, a apropriação Orçamentária correspondente e a modalidade e o tipo de licitação a ser adotada.

Atenciosamente,

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE COLARES PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO PARA EDIÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES, no uso de suas atribuições leg de constitucionais, AUTORIZA a Comissão Permanente de Licitação a adotar as procedimentos necessários para editar e realizar processo de licitação, na model das TAMADA DE PREÇOS, tendo por objeto a CONSTRUÇÃO DO PALCO E OUTOGRADA DA ORLA DO MUNICIPIO DE COLARES, conforme consta nos autos do Professo Administrativo nº 034/2018-SEMSUL/PMC clausulas firmadas no convênio n 091/2018, celebrado entre o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP e o Município de Colares.

Ressalta-se que os procedimentos ora autorizados devem estar amparadas no las de Licitações e Contratos e legislação correlata e seus custos consignados no la camento Municipal em Vigência.

Colares, 11 de Junho de 2018.

RANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA Pref. ito Municipal



COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - CGCT

PROCESSO Nº 2018/99300 Canvinio Nº 91/2018

> CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENCARGOS, QUE CELEBRAM, ENTRE SI, C PARÁ. ESTADO DO POR SECRETARIA DESERVOLVIMENTO THEAHO H A PREPRET PÚBLICAS -SEDOP MUNICIPAL DE COLARES. URBANIZAÇÃO ORLA COM CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES, NO MUNICÍPIO DE COLARES-PA, CONFORME CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

Pelo presente instrumento de CONVÊNIO, de um lado o ESTADO DO PARÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, com sede na Travessa do Chaco, nº 2158, Marco, CEP 66.093-542, nesta cidade, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) n. º 03.137.985/0001-90, doravante denominada SEDOP, representada por seu Secretário de Estado, o senhor RUY KLAUTAU DE MENDOMCA, brasilejro, engenhairo, portador do CPF nº 173.935.742-68, RG nº 311343 SSP/PA, residente e domiciliado na Travesa Francisco Monteiro, 644, Canudos, CEP: 66.070-190, na cidade de Oclón/PA, c. de e 1970. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES com sede localizada na Rua Justo Charlmont schools de 68.785-000, no Município de Colares, neste Estado, inscrita no CNP) nº 05.835.979 - 100.000 representada por seu Prefeito, o senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVETRA, porto de la senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVETRA, porto de la senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVETRA, porto de la senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVETRA, porto de la senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVETRA, porto de la senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVETRA, porto de la senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVETRA, porto de la senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVETRA, porto de la senhor FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVETRA. carteira do identificação nº 8544145-PC/PA e CPP nº 232.311.972-20, residente aldomicitiado, na This Justo Chermont, s/n, CEP 68.785-900, no Município de Colares-PA, RESOLMEN, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar este CONVENIO, com fundamento na Lei Federal no. 2.566/1993, na Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000, na Lei de Diretricas Oycama della vigente, no Decreto Estadual n.º 733/2013 e na Portaria Internalaisterial CEB/MF/WP 424 "Dele que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente convênio tem por objeto URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A COMSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES, NO MUNICÍPIO DE COLARES-PA, através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o ESTADO DO MARÁ, através de SEDOP e a PREFEITURA, de acordo com o plano de trabalho, especificações e plantinguações passam a fazer parte integrante deste Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES GERAIS DOS PARTÍCIPES

I – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA SEDOP



مان به الدين المراوية و المراوية في المراوية و المروية و المروية المروية المروية المروية المروية المروية المروية

PREFERURA BURNCIPAL DU TIAL L

Comment of the second

... promas especificações técnicas do objeto e e a filorificia :

isar e aprovar a prestação de contas parcial e/on interior se entras contas parcial e/on interior se entras contas.

n n, acompanhar e fiscalizar e la mina la mara de la companhar e fiscalizar e la mina de la companhar e fiscalizar e la mina de la companhar e fiscalizar e la mina de la companhar e fiscalizar e la companhar e la companhar e fiscalizar e la companhar e la

... o eligenticiro, Giffiamo concerços, atraver

. JEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL:

The constant of the convenience of the constant of the constan

- b) Responsabilizar-se pela aplicação dos no teras por tendo como suporte financeiro os recursos repassadas:
- z) Realizar procedimento licitatório, contratação e a manteriorio itamente as normas estabelecidas na Lei 8.656/93;

· Service conjunto com a Ship

os resultados dos trabalhos realizados print empurios en el caso necessário:

and it have bound variously about of the arcainde an Convenient and the little

or in the determination of applications and cademeta de la company of the contract of the cont

🔐 😅 . 👉 e se a previsão de seu uso for igual ou 🧓 💮 🖂 🥫

após o período de sua vigência:

i da aplicação financeira;

atter registros, arquivos e controles contábrar e específicos para a la Mios relativada.

ordo saldo financeiro remanescence, o valor 💎 👝 🖂 🗓 👢 🔻 🔻 🔻

suprorrogavel de 30 dias a contar da extinção do convilente montro de la literativa de convilente de

n de de la composition della c

Travessa do Chaca, Table, Alabara and Alabara Confederal and Alabara and Alaba

All the same of th

do convênio, após a sua execução;

ontas dos recursos transferidos pela

- 4 - FIECALILAÇÃO

e à convenente permitir o livre acesso de servidores da SEDOP, a qualquer teraja cados os atos e facos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento profuedo, que em presão de fiscalização e controle.

CLAUSULA QUARTA - ALTERAÇÕES

gencia, levando-se em conta o tempo necesario per apúlise e decisão, por meio de ano de termos aditivos.

WAR THINKA - VIGHER

O presente Convénio vigorará pelo pizzo de 12 (doue) meses, a contendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que devidame

SEXTA - VALOR

presente convênio importa em ES 550.726,67 (51

Te reais e sessento e soto conterces) sendo que la casacidade la c

apartida deve ser aportada proporcionalme (* 1900). A como esta de comencia de

and the Contragillation of the contract of the



COORDENADORIA DE COI : (:) T

CLÍUZULA SÉTIMA - RECERSOS

Sos Financeiros necessários à execução de su Composições de como or constante quintes Dotações Orçamentárias:

HGOOP: 07101 04.451.1424.7556 444042 0101/0301

FREEDITINA: 15.451.0004.1.043 449051 0145

uláusula offava – liberação dos recukous

nos recursos financeiros será feita de acordo com a los rum seleclos foida 2º e demais parcelas (se houver), fica condicionada e comprese de los condicionadas e condicionad

PARAGRAFO PRIMEIRO:

The file of the file of the lease of the file of the receptuos a quarquet organ eyon of culada an Convenio, mesmo que training to e, bem come a inclusão, tolerância on o, nos convênios, sob pena de n idade do ato e responsabilidade do agente, de ou condições que incluam, tolerem ou training qualquer bipó or training de contra con

en la composición para consecue a de la circa e la composición de la composición del composición de la composición del composición de la c

à SEDOR (inclusive os relatórios de execução físico-finance).

Asenta) diaz, contados da data do tla alima da la laborada de la contensida de executado, observada de la laborada do Rei do Rei do Tribunal de Contas do Estado, e salvaguardo do la contas.

CLÁUSE - 1 BÉCHMA - DENÚNCIA OU REJOIHÃO

momento, ficando os partícipes responsáreix de la como de la composição de



and the state of t

in the company of the second o

Holim/17., de 1919

, The state of the

I. PODE DE CESTROS PARENCO ESCUEDA

STRUG GE

```
No. 100, 21, 2005-572 1015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TARIO OFFICE TO THE
                              $553,373,25
17 77 93
1 7 10000
1 100000 Urbeno e Olma
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2° TAC Nº 32/2017 - TP Nº 19/2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Note de Eleperto: 221 INE 01163
Professor de Copare
1201 15.120.002011 | 2 force 1
Fora: Billion
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Protocolo: 320949

1 publicada no COE Pil 333.633, de 08/05/2618,
protocolo 3 322421, referente ao EXTRATO DD

12 /2018, rujo dajeto é a construção do Galpão
a Sada do Parequal Esparto Cluba, no município de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Protocolo: 320040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dath da Asser

Responsive

Francisco Forreir

Ordinador Re

Signatura Usomo

Signatura Usomo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dath da Adsir 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              on
Objeto: Conclusão do Palorma e Ampliação na Centra de
Internação da Adolescente Manadino - CIAM, no municipio do
Manadá-PA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Manufa-PA.

Jostif antiva: Promogogão de praco, efe. ort. 57, 54°, IV e VI de La nº 8,655/03.

Wigandia: 17/06/2017 a 15/05/2019

Drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint Drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint Drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint Drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination: (fr. 5/2):

Pinn de C. 1 o drint do Actination:
                         DIVACI SE LÉ: Valor Cabbel R: 154 26 ...
LETA-SE: Votor Glabol: 140,559,73
Ordenador: Cuy Kisatal de Marienes
Secretivo de Estado de Document canbo Urbono e Obros
Súblicas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 tica transa.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Protecoin: DBCC17
                 Pretocols: 028061

On mutifut publicada no 50e m 920.625, de 08/46/2816, of m protocols 6 522073, coferente ao ENTOATO 50 CONVENTO NO 68/1019, the objete è a construçte do Sude la collectada, na menualpia d. Castanbully...

SE List Valorigational: RC 185.614/30

The Valorigational RC 185.614/30

The Valorigational RC 185.614/30

The Collectada of the constituence of Christian and Christian a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AGOUTHAMED TO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      COSE IN MONOTONICO STATE OF THE COSE IN MONOTONICO STATE OF THE COSE IN THE CO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             The state of the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Francis Communication of the C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      The state of the s
                    Protocols: 320546

IT DOE Nº 350.630, de 18/66/2018,

TOURNEY Nº 25/8028, dui edysto é a Recomfração do
for Cortar Xovier, tembrada no Pr

E, sob a Panto Rio Miguari, no
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Protocole: 320546
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Singer in 17.5. - 0. s- 0.72724 - Implentages
Sei deren, reite Set Se.
Seigen, no neurolaine de
Sei deren seigen seigen in neurolaine de
Seigen seige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ב דיונ ב מרכלונו י לונה זוה
                                                                                                                                                          151 / 0101 04.451,1424,7555/
151 / 0101
151 / 0101.15.451,1415,7535
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 91/2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Profilers the usual up Colored - Chadres, these of the Colored - Chadres, as a construct of the Colored Construct of the Colored Construct of the Colored Construct of the Colored Col
                                                                                                                                                                                                                                                                     . de go
Comete riorês Urbana a Obras
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Protacolo: BESCIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Contrario de Catalan de Construição de 1 1702.

Contrario de Catalan de 1 1702.

Contrario de Catalan de 1 1702.

Contrario de 1 170
                                                                                                                                                                                                                                       - 1
                      DITERATE DE COMUNATO DE 227000 - CV QUI 1972000
A Jes
          Aures
Studie de Estado de Dus avel·limento Urbano e Obras
Mair - CNPJ 03.107.003/200
Arb Stefani
COURT - Carmo de Calad d' de para enteriano, no Pietra d' Stefanio de Carmono e Detrat - Stefanio, no Município de
                                                                                                             15/06/2019 6 20 M 70015
147,551,57
1000:
                                                                                                                       1 0201/03/H
53 0001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       a mata dibina a chi e
tern
                                                                                                                            tolvanento Urbano e Obras
                                                                                                                  2 interviatoria, CEP 68.010-420, no
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Protocole: 320750
                                                                                                                            TERMS ! CONTRATO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      T' W T' L
                                                                                                                       10 TAC DP 42/2017 - TP 16/2015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.4%
A.4%
                                                                                                                                                                                                                       . His Urbana . On us
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ALTERNATION OF SELECTION OF THE SELECTIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (1 ) 1 2 3 12 m. 10 (1 at )
t gándo: 14/45/2018 a 14/05/2018.
Defin do Acandeuro: 1-11 17/2018.
Defin do Acandeuro: 1-11 17/2019.
Ordunado: Responsáver Roy Matubo: de Maidango
Tocretirno de Satado do Disconsista John Márino a Obral, Pâblica.
Prodocola: 027/200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - h. St.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  V. . Glot all Rolling duples
Botadio Organisation
SEBOP: 07161 45.455.1415.7505 111.
```

to the first of the



PREFEITURA MUNICIPAL DE CO



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLLADO

MEMORIAL DESCRITIVO E ELPECIALD LOÑO TÁO LL

" - ... I-JORIAL DESCRITIVO:

E ta mamorial descritivo tem como objetivo de al Jiscer ad normas o comitativos e in grandos relativos à obra de Constancto la Palao i Guilleague in la Colonia de Colores-Pará, conforme os projetos compreendendo o formacimo no nocimalicate in la conformación e la sociala, adulpamentos, impostos e laxas, acam como locas no despesas necisnás. La execução da obra pela empresa contratada.

" DISPOSIÇÕES GERMS:

4 PERMICAGINE EL PERMINICIONAL

impete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os projetos, especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica da pela PMC, bem como, providenciar os registros nos órgãos competentes.

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão mas. Caso surjam dúvidas, caberá a PMC esclarecer.

.. prantina de quantidades, partes integrantes da documentação fornacida pera PMO, ser mpém para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, através de la literatura de paracteristica unidades, quantidades e detaihes nelas contidas.

valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem

is lerá ser considerado nas composições de oustus pos referio.

serviços de caráter permanentes, tais como, pronto socorro, administrojo de la como de caráter permanentes, tais como, pronto socorro, administrojo de la como de caráter permanentes de caráter permanentes.

i porficações doma finam porfolizadamen elemo, que unho income ou actualização em em finamente a menor que monto esta en em finamento como com attitudada for altigia a menor de fluencia de fluencia

e notreitaira ficara obligada a mantin los obra um libro diário de oblado notreio de pela contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a cercim folhacilo de contratada de contrat

Franciosa responsável, em decomencia de eventuals akterações fattas nos sacilidad de ego en el koma do deverá apresentar o filos étulicios reves de documentos con o como en enessá el colo antentos con o como en enessá el colo antentos con o como en en essá el colo antentos con o como en en estado en el colo antentos con o como en en estado en el colo antentos con o como en en estado en el colo antentos con o como en estado en el colo antentos como en el colo antentos con o como en en estado en en en estado en el colo antentos con en el colo antentos con el colo antentos

The state of the second second

- Totago de qualquer matorial com interprisentas a para o do rok minur.
15- in la fattagens, esquadrias, metals, lougas aenitarias a con calculisticação do mesmo.

in the reselvate deverão ser prevente aprovelos pala fiscalização, antes da

Rempusitaira sa á porigada a malita retirar que que unarial impughado no se esta material de contra de con



INTERNATION OF COMMENTS

· BOTALEAÇÃO:

- A fiscalização será exercida por engenheiro do arculta o dos presos que 51 g servicios de como de 51 g servicios de 51 g ser
 - Ser consultada para toda e qualque nontro con
- definições necessárias para execução dos servidos, comportir todos servidos de la comportir de

UNUMCAÇÃO E SOLICITAÇÃO:

a comunicação e so placar do prên non registradas no tivro o milidado ou que e que e

The Military of the tisk no local da obra, while some the content of the content of the difference of the content of the conte

201210 20 225 3

100 eteas de les menter de direção de lina proposto, com ou mus major do modo de les cápitos de como a todos que la cápito de la capito del capito de la capito del capito de la capito del capito del capito de la capito del capito de la capito de la capito de la capito de la cap

mão-de-opra a ser empregada, las casta lecasacidos da las castacidos de cutilização dos equipamentos circulos de contratada será responsável pelas contratadas está responsável pelas contratadas está responsável pelas contratadas de contratadas e municipale de con e indiretamente aplicáveis

vinante a execução dos servicos, a contratada deverá;

The deligition is all Office of the second second received by the second second received the second receiv

A PARAMETER STANDOS PROCESSOR DE MINISTER DE MINISTER DE LA PROCESSOR DE LA PR

e our iratada deverá montar um espirintio na obra, com de nicina para uso da fiscalización comunida outro. El como de outro de ou



Ectado do Pará PODER ELIGICATA CO

PREFERENCE AND CONTRACTOR

The Person And Allies Entrance Andres

n ratada será responsával pelo formou hanto de otodo pequenas ferrementas rispesaárias ao com anachiamenta o chor pre- a sua conclusão.

agregados serão estocados em silos previamente preparados.

1 2 - -

exhibitada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o deu período de exhibitado, sendo responsável pela retirada de todos os materiais excedentes criturdos e a construção da obra, como: madeiras, materiais brutos, tijolos, etc.

II - F CONFICAÇÃO TECNICAS

1 INVIGOS PRELIMEINARES

ද ද . ඉහැරිසිවිවෙසු විසි මෙසේස අතුත piso em සැලසුපසුදෙස. jpg(දුම්සුර ලද ද ද ද ද වඩ) සිස්දේසු ද ද ද ද ද

il son nive ario e mello accidente uma cameda 7 om de arganessa. Il come estima estima

As locações deverão ser globais e sobre lot ou mais quadros la composição das edificações, devendo ser utilizado o opraz mê dos previsto do rigorosamente o projeto e suas colas do locas o previsto devidamente niveladas, pregadas e tora actura por indica a construir. In adiante da pregada e construir. In adiante da pregada construir. In adiante da pregadas, com la construir de con

fiscalização, a fim de se dar solução ao processor a provação da locação pela fiscalização a não desobriga da responsabilidade da locação da cora, por parte da contratada.

Train to Ohra.

nga 19 o liti carri conet cilco na onesa no losmigosmi il ado ni coli. Li gri is ni cini on li li 10 ni 16 li oci cromitito de bisco, e scri ururada com régua de milio li lue soli. Lue soli:



Estado do Pará PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPALITE

4 PROPERTENTO DE TERRA

As dayas para fundadões porterão las expositirdas manualitios su devor pou mos su talaser atinado pora logos piens que pro logo pela FISOAC and con

renden a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser aprofundadas case este entre minima. Estendo com resistência compatival com a corga que irá apportar.

Tras escavações necessárias à execução da cora, a ODNTRATADA como rá prece rolles que en la surios a executar itals como escoramentos, dienagens, osgolamentos rebalxama los e outros que se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de rendimento long, tande el sociolo de la sociolo dos serviços.

rs c/ material fora da obra, incluindo apiloamento:

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com materia. También sucessivas de 0,20cm, devidamente molhadas e apilicadas, manualmantes, a compaça a esgotamento das cavas de fundação.

Antes do lançamento do aterro, deverão ser removidas todas as came tou orgánico a firm de garantir perfeita compactação do aterro

Tatal al proveniente das espavacifes, riente que seja las en militarais nipátricos. Note esto para atelitar as áreas que dela necessitom.

ins a was exidinas web in la liverio sucressionares entre existing in solution in liverio sucression solutions. In liverio solutions and solutions in liverious solutions.

o período em que permanecer na cora, renesta ocalendosco pela FISO-MIZACÃO o período em que permanecer na cora, renesta ocolaporidorno o porto como a la como separado e que não obstrua os caro no colaborado e que não obstrua os caros no colaborado e que não obstrua os colaborados na colaborado e que não obstru

FINE COESE ESTRUMENT

and the time concrete armado of cinta de amarração

THE CONTRACT OF THE STATE OF THE CONTRACT OF T

O cimento utilizado será Poty, Nassau. Esh.: cu cimilar CP: - Z32

Areia com granulometria média:

O aço empregado na obra sera deciplesção ON-50 A e CA-801

O seixo utilizado será de granuli in internalina

ນທະສິດ ໃສ່ໃສ≡2.ໂປນຈີ ອີດໃຈ ທີ່ ພະນີ. ອີກ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ໄຮ້.

Innitern A sez un livado sará da plasse espacificada om projeto. Em hembrim paso nem libraro que aprosenta sida sida hega involca los punhanha sido misturado melho se uma librario a márchia arimitida para landament lam queda é de 2 00m. Relia pasa librariasa qui timo el tritianão da maio adoquado, por hillanti qui tramba, priviar o mistro el visu de la anceletada. Espacido, la mosporamenta el pas



PODER GLEDVING

THE FREUEN MULTICIPAL DE COLATER

r recinico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a presenta de consistante de consistan

form as serão de madeirite de boa qualidade on 1970 demente o 1970 de partidade constantes no projeto. Candra a 1970 de partidade constantes no projeto. Candra a 1970 de partidade do escoramento o 1986 formas, o 1870 de poisso de será de projeto detalhado do escoramento o 1986 formas de 1970 de partidade de p

un emprepado ne com ser das classas CA-50 A e CA-60 d so tano ser rais a reconhecida, som ou pontar defeitos considerados notalinas.

O cimento utilizado será Poty Massau. Zentrou similar CP II – Z32. Areia com granulometria média.

alko litizado garo da grantio hatrio más a

- 1 - 1 - 1

ao executadas com elementos pré-fabricados constituídas c

to Escada em concreto armado moltir de in todo colo de concreto

A escada de acesso ao palco será executada em concreto annado, deverão seguir - ções de projeto e as seguintes recomendações compleme in re-O concreto a ser utilizado será da classe especificada em propositivo de la concreto a ser utilizado será da classe especificada em propositivo de la concreto a ser utilizado será da classe especificada em propositivo de la concreto a ser utilizado será da classe especificada em propositivo de la concreto a ser utilizado será da classe especificada em propositivo de la concreto a ser utilizado será da classe especificada em propositivo de la concreto del la concreto de la concreto del la concreto de la concreto . It is to the game sents of the sill indige in did dailoure, a counterface of the contraction of the counterface ra métrim sicolmítus idara landamento nin questo y de 2,00 n. Guilla llego y llossificios ante de la zação de meio adecuado, como funil ou tromha, qui langanto lo atlarec de la requanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o langamento sera ampacido e er intro mecânico (vibração) durante o reman nacessário, do modo a predacher tor calha recent un milla i mino vitambana a ar vacum lanchi unin ul nor consistência. È muci i culo. AT ECONOMICS OF STATE TO TREATH OF THE LITTLE STATE OF THE an et batte de abligation de mail a la code aca catalité na A STATE OF THE STA is the state of doings apresent the feeting free of the property of the second of the in ituata de medidad e propodida à impoza. Decrinocibem traternonto por la n' part antes de colocacés de armadure. El hac forman trons con la hace estada 四个,主、每个债务等。

in and ventragador no objector los altrochiloxe50 los villos incluindos no villos como de como

ୀର to utilizado será Poty, Norre କ୍ଷମ ଓ ଓ smiles ଓଡ଼ିଆ କରିଛି । ଧର com granulometria mିଆଁ: ମି ଏହି ଓ ପ୍ରୀୟର୍ଗ ପ୍ରୟୁଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କରିଛି ।

Memor al Describido e Estacificação Técnica



WIRE ELECTIVE PREFEITURA MUNICIPAL.

LUDEDE E PAINÉIS

... con tijojo cerâmico:

Sara executada parede em tijolo cerámico, assente a cutelo, juntas com 12 m. co aspos. neux de 1989, a tios com argamassa mista de cimento, areia e aditivo agludos de 1990 d . เวลา 13 M I de aglatina tie para cada mº de arga viessa. As pa ออักการคราบ เกาะ เกาะ เกาะ dicadas no projeto arquitetônico, devo do as figase con verío de la cocada - Ma execução desse serviço, consideram so motar al a mác do ou ou transmitto de execução desse serviço. Mentro da pora, preparo da argamassa, marcadão e execução de alventos los juntas. a no astar completamente cheias, com espessura máxima de 12 mm. O ascapramer o accionado anticos sera executado com juntas de amarração de apordo com o outra recontiza a NEA USACI 110 MISTE

Carifornia des potres e l'anaixe por potre de comprende de carrent de la carrent de la comprende de la compren

TO THE PROTECTION

rilada-se da camada de argamassa consultida de o meninta que grotos llaritados e de comada de argamassa consultida de de organización de comencia de comada de argamassa consultida de de organización de comencia to, possuindo baixa consistência, destinada u promover maior paprilinario de la promover maior paprilinario. avestimento.

acitivo). O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a se la como de c Para aplicação do chapisco, a base deverá estar 1002 1000

now all colos Escovar e lavar a superficie com agua ou colos jectores o a sub proces tinonabilida de desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos contaminantes gorduros contamin orio alcalina de fosfato trisódico (30g de Na 3PO4 em um litro de proj ou contration riando, em seguida, com água limpa em abundancia.

Hode-se, ainda, saturar a superficie com aque limba, aplinar qui los comos de la como de - Public durante dindo mindos ación de la debrindado.

Tubartu ser empregados, na il tula, procissos impotatoro illustrationes in add, fixamento medito and the meditors in significant to the contract of the sector cases of the contract o o ou lavagem com água, em seguida.

. Ando a base apresentar elevada absordão, doverá ser pré-molhada suficier do sero d non no chapisco deverá ser realizada através de aplicação digorosa da argamessa novembrane no area da base que se pretende revestir. As arpomanasas decinias son managas en uma mistura homogênea. O cimento deverá est mudido em nosci de os estas en in a reformation a correspondente a 17.05 il 38 7 lluma l'assissit i i i i

if a ell wideruner radice em pero otte, tilt malicia i comm

ns tino un permio seu inche monte médie.

na, anadade de agua será determina fo por conpodo do miou recoutre n'ano...uede adequada à utilização prevista.

Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa acconsário en el care e evitar o início do seu endurecimento, antes do seu emprego.

O procedimento para a execução des grosmassas dos párticos de la visita de la compansión de en occidentos de paredes eltetos com a galhacea. El consta com a como com a galhacea Fabricação em misturador meçânir.

1 cm de colocação no misturador de la ser a sur later . . An águs.



Kilonderes Notes a centera o

TERRITORA INUNICIPAL DE

. "Chrerante, se houver,

ୀର ସର água com o aditivo, se for o caso,

Fabricação manual

Só será permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0.10 m3, do cada . La quando autorizado pela Fiscalização.

A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limba e bem ver a avasan da água acerreta a perde de aglumentes, com prejuízos para a resistado a aga pro um adades dos rebocos.


Tera amassamento manual, a mistura deverá ser executada em superficie mana, lin ne Luk of a resistante, seja em masseira, tablado do madoira ou o ma contra no o tambo.

e mistura seca de nimento e areia deverá ser preparada com auxílio o como como en el mente de mistura será disposta em tolor de la mistura será disposta em tolore de la mistura será disposta em tolore de la mistura será disposta em tolore de la mistura de la mistura será disposta em tolore de la mistura de la mistura disposta disposta de la mistura será disposta em tolor de la mistura de la mistura de la mistura será disposta em tolor de la mistura de la mistura será disposta em tolor de la mistura de la mistura será disposta em tolor de la mistura de la mistura será disposta em tolor de la mistura de la mistura de la mistura della mista de la mistura della mistura

Quando a temperatura for elevada ou a aeracão for intensa, a cura du a á aprovinción entos periódicos, estabelecidos pela Fiscalização.

has H to φ^{-1} . In Z for that H .

- Cultinopo, qui massa grossa, é uma camir fulliga ori lovo. Nultifició a a veneria, de vendo apresentar especa, ra de 20 mm.
 - rana diretemente soare a bana previar como preparana por por
 - Januauas posteriores do revestimento.
 - na tanto deve apresentar porosidade e textura supra na company de la co
 - 1 boco será executado com ergan 1 1 1 cm 1 1 1 cm
 - fina), e será aplicado so.
 - . A da on Jerên rove. I die. I was als
 - tom leaf, en réilléille, choile fill le voistaille paidas d'area sonnéille. Loi charcoille le linn coille mar Loista elles corres as na railleactics mus por un de lor an passair, in ymor ni chill. El carrithos, Elevera son foire l'ante parqui con contrains la perficies a fin reigerant loi le
 - uerência. A espessura do emboço não do projeto a cara esperácias a finingiçaran en uerência. A espessura do emboço não do projeto autracassar si 20 mm. utes de iniciar o emboço, as superfícios discarão ser empas, para ofine labor de come las c
 - estigios orgânicos (limo, fuligem, etc) a circonactoro mo hacacorro a consulto do circo a consulto do circ
 - a ou mor laga a superfície, é el cará la cogamesan loncho e co
 - e notro il eformo dom régua kintorio en imias faltario lici. El como para cima ide modo rius a superio di farro regive l'acca se
 - The service of the se
- COMPANIA DA SE SE TOMBRE DE PRESENTA AL PORTRE LA LOS COMPANIAS DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL CO



PREFEITURA TULLUTA

es estuditores em un el de econ intecão de deformações difere inclusivos do sobre entre o sus entre o su entre entre esta maiores pero esta indicades exteriores, sobre bacas interestados entre o como entre o como entre o como entre entre o como entre o

... dinhensão máxima do agregado a ser adofreto en fishcio para de arganiasses destinadas à ... fin em paredes e tetos deverá ser de 1,2 a 4 0 mm.

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá produir textura e minorina uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por produisso made i para

O aspecto e a qualidade da superficie final deverão corresponder à fina como de su produce.

n inganicassa na emboço deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantar a unificação por a o reboco paulista.

Rebocc com argamassa 1:5: Adit. Plast.:

Jamassa utilizada e a técnica de execução deverão resultar em um indictir o como a securido do embodo quanto do respons, ou seja, regular insultante de a sub se insultante en tito as ambidos quanto do respons, ou seja, regular insultante, de a sub se insultante do embodo quanto do respons, ou seja, regular insultante do embodo quanto do respons do seja, regular insultante do misso do misso do como engamente do embodo do como engamente do embodo do como engamente do embodo do como engamente.

Jeruces antes do uridir do liver delerão estar com as tubuladon do promito de la nutra national de la nutra national de la nutra de desemble ser por la national de la segos efetuados para a instalação cas um appear on que sampo que la como de la galvanizada ou pelo enchimento com papos de utolos o la pope.

Com a superfície ainda úmida procede-so a execução do chapisco o procede de consistência adequada ao uso, compreso de constituída de arela fina, com dimensão méxima do 1,2mm, e circular de constituída de arela fina, com dimensão méxima do 1,2mm, e circular de constituída de arela fina, com dimensão méxima do 1,2mm, e circular de constituída de arela fina, com dimensão méxima do 1,2mm, e circular de constituída de constituí

Comparis within a rebaco deverá ester requirater del Oroque assa a como despresada de la force en unitar o mesta de la force en la force en la force en la force de la force de la force en la force de la fo

...... เมื่อ เมื่อ เมื่อ cujos diàmetros sorão em função de หรื"ฮกงจือ เป็น เมื่อ

- ... se us prazos minimos:

-1 300s a aplicação do chapisco;

The finde das estruturas de concrete doctre l'harias cerâmicas e de l'hariant popular de la concrete doctre l'harias de l'arrande de l'

The real corest, parentant of argamest a decrease a quo social empregadu, no revestimento, ma rezidefinido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as la egar qui-se largamesea, que será asmafeada lem seguida, constituinho as "ruias" per especida, constituinho as "ruias" per especida.

Till till den då da rå at nevipde da tain dis på hrillyåb idna inkligta dat inkk i hilk allit till till vindri I killer vik I killer till till talttes das erge messes killværåb killer i killer i skiller i killer i killer vik killer i

s (1.1.1) in ties ros intumos dimonto callersino água.

Than a mar sor hove, hão as sem findo a titur loda de annumera lareau.



Estado do Pari PODER ENECUTIVO

PERCENTURA MUNICIPALITY IL YELL

procedimento de execupân de era quanezer ao previsio na MBRE de la RELEA
 dos com argameissas e majenza unana o aplicação e majenza de cera

Lui Lotimento Cerâmico Padrão Médic:

superficies indicadas receberão acabamento em palámica 20 100m - Par. 1. 111.

Canto Porto Rico, Cecrisa ou Similar, o revestimento deverá ser aprovada nota iscalizada e Revestimentos cerâmicos deverão ser da classe A. devontre el sentes de qualque empenenta visivel a olho no á distância de 1.00 metro em concentra a la concentra de conforme projetos.

Dez dias depois de curado o emboco, será iniciado o assentamento do r

O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de será.

OLA DA QUARTZOLIT, BINDA-CIMENTOCIA da SIKA ou simila.

de mothar as superficies do embogo e da pastilha. Será adicionada água e a recursivo dade, conforme a específicação do fabricante, até obter-se concessor de la conse

- ergemesse, essim preparane, será debe la para destanta de la como entos, após o que será executado novo emasconharto.

O emprego da argamassa do moi opomor, no máximo lota ? mor a lota to los linguales adada nova adição de água ou de outilistant lota.

A argamassa será estendida com o pao irde de umo dingrambando mon non a vivina.

Com o lado dentado da desemplinar la sola formados portados que poseir tará o secrento das pastilhas.

Quando necessários os cortes e os furos nas peças, lade passagem citoria aragonas nel ão foi la latinamento próprio para essa finalidade, não ar latinado o proceno, mestado en organ. La calcada con como filhodas do forma a se arroxientariom licas e semiliar y la calcada.

Fire metálica pi concriura em Arco vão 2000:

Costas estruturas serão usados perfis de aço do tipo AS (Ni-AC), nu no impanto o la cuperficies de concreto dos elementos estruturais serão exemplo no como acordas a pricado no 175 XX.

e origing raissiá sykrinnia korti is i kilologi o tiso de jetras ou com o auxílio. De i

, - reta ujduktet tjedusu i Hin in Bolts V Lemelle

The second secon

Sobre as paredes será construida a asímin ra de madeira do telhado da exificação las madeiras distradas na execução do telhado serão da la filos Viacaranduba. Angelim ve matho o lo milar por las compatíveis com o porte da obra

---- : minio trapazoidal e= 0,5mm:

remamento com telha de alumínio trapezoidos, espessura 05 mm, milio munte o como telha de alumínio trapezoidos, espessura 05 mm, milio munte o como telha de alumínio trapezoidos, espessura 05 mm, milio munte o como telha de alumínio trapezoidos, espessura 05 mm, milio munte o como telha de alumínio trapezoidos, espessura 05 mm, milio munte o como telha de alumínio trapezoidos, espessura 05 mm, milio munte o como telha de alumínio trapezoidos, espessura 05 mm, milio como telha de alumínio trapezoidos, espessura 05 mm, milio como telha de alumínio trapezoidos, espessora 05 mm, milio como telha de alumínio trapezoidos, espessora 05 mm, milio como telha de alumínio trapezoidos, espessora 05 mm, milio como telha de alumínio trapezoidos, espessora 05 mm, milio como telha de alumínio trapezoidos, espessora de alumínio trapezoidos, espessora de alumínio trapezoidos, espessora de alumínio trapezoidos de alumínio trapezoidos de alumínio trapezoidos, espessora de alumínio trapezoidos de alumínio de



James of Park Parket of Aller

. N.S. EFURA "MULIFAL DI

A colocação será feita dos beirais para as cumeeiras e em faixas para dos sentido da montagem contrário aos dos ventos dominantes, obedecendo o 🔞 o

A montagem será feita por pessoal escaniale, lin seguilorio accionas en fai nos le

- les perés du lipro l'improvint le consultura da cobertura duedecendo en escubito l'abricante. A cokrosoliro se el figla dos pansis para as cumeeiras e em faixas pero los les sendo o schindo do montagem contrário aos dos ventos dominantes, obculpos o los comos do projeto.

A USUULES LA ZUUD na cumeeira sordu achquados as leihas util zada.

and the official territories

A cumeeira será adequada às telhas un dat lo poper da la fincando às específicações do fabricante.

The same of the contract of th

for table reference mostres and containing containing the contraction of the contraction

salasiaka akuatan a

Comadeiramento lestrolle al limitura lestrolle del ripes, illo lestrolle com produto específico para tescifico se soluviado pora FISOALIZAÇÃO

. CUADRIAS

As a les elegados em medeira serão os coledas soguido (Fonica para trabalhos dose, de colocidados de colocidado

esquadrias em alumínio serão do paleduscidado do serão do com guias de alumínio embracado do más do como guias de alumínio embracado do más do como que regula seu atrito como que la intras das guara. Como a final de alumínio embracado do como do

tipa locais indicados om planares en la maraínea que de la maraínea que de la maraínea en la maraínea que en la maraínea en la

naux nos pas poduadrido da electria un an do cum acuerd a altración el línte sobre el su como de la que a pinázio terá de pom de la que a distino pinázio terá 15cm de la que.

As fechaduras das portas de mansira novertar ser un sino nos serno nora nitino no considera a considera de mansira no considera de cons



Estado la Pariá PODER ENECUTIVA A

PREFEITURA RETURNICULAÇÃO TOTAL

As fechaduras das portas dos sanitários deverão ser próprias ao set

rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo toleradas foigas o encaixes terão a madeira, etc.

A localização das ferragens has esquadrias será medicia don hacrase, co mo.

A toda ização do assentamento das forregens, será netenciações em fisho tracilio, or life en netencia pero sentido de abertura constante em projeto.

As maçanetas das portes, sa un em condicõos especiais serán one achado a fue om no autibado.

Antes do assentamento, as farradans devarán ser aprovadas na alíse 🔗 🕮

M FIDEO, RODAPÉS E PEITORIS:

illa sole irae serão assentanas com arcambosa de traco 1:3 cimento e atain.

As soleiras deverão caso necessário, possuir rasgre, robairos e ou mentera a les nos securios de cionamento.

La vão de todas as portas, considerar soleiras em grandina. La canta de la can

Em todos os vão da janeras deverão as la locados palecritism grandricismo do color no expensiva para da dimensões de 13 cm de largura (sechast, alco expensiva). Mán se lashuecen la lastica espessas (considerados 2 cm da pedra maio fom de repaixo). Mán se lashuecen la labora da sease de 01 cm para cada lado do comprimor todo vão de janeir.

O paitoril devel ser do coado ျား ျပီးကာများမှ များမှာသေးမျိန်နှင့်တည်းများများများမှုတွင် (များများများ) ကားသေးရ de assentamento.

rodapés são o elemento de acabamento e proteção de transinações por porto e por nos comos de proteção em porcelanato incluindo polímento e acadamento en acadamento e acadamento e acadamento en acadamento

1000

A les do lançamento do lastro, para isolar o solo da cerrol, most considerado en la composição esta de quaisquer materialmente de limpeza das cavas, isentando-as de quaisquer materialmente de la composição esta Os placas and pactar materialmente de la composição esta Os placas and pactar materialmente de la considerada em concreto ciclópico com SiKA 1 ou produto Similar, na dosagem espanda de la considerada em concreto ciclópico com SiKA 1 ou produto Similar, na dosagem espanda de la considerada em concreto ciclópico com SiKA 1 ou produto Similar, na dosagem espanda de la considerada em concreto ciclópico com SiKA 1 ou produto Similar, na dosagem espanda de la considerada em concreto ciclópico com SiKA 1 ou produto Similar, na dosagem espanda de la considerada em concreto ciclópico com SiKA 1 ou produto Similar, na dosagem espanda de la considerada em concreto ciclópico com SiKA 1 ou produto Similar, na dosagem espanda en la considerada em concreto ciclópico com SiKA 1 ou produto Similar, na dosagem espanda en la considerada em concreto ciclópico com SiKA 1 ou produto Similar, na dosagem espanda en la considerada em concreto ciclópico com SiKA 1 ou produto Similar.

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similer CP II – Z32. Freia com granulometria media. Pedra preta

Camada regularizadora:

Todos os pisos com acabamento em ocremida reverêncima argemasha da nimor a anta a come a sesa no traço 1:4, espessura 3cm pom a finelinada da mino al para receber o revestimento mai, chomo aos níveis qui indinagões predistas para o poabamento que os deve recobrir. A cuin pas áreas para os pisos com acabamento em argamassa de aita resis ôrbia, sos

uom argamassa de cimento e arcís illus un moras la iraçul il naul en pre-

Lando o material a empregar for de Lincolnation in the contraction

feito com a crienteção da FISCALIZ :

a jeu usi de mondi i une o as jeu suta na ajda si ki seta ki a sirri

Areas secas: ≤ 0.5%:

- Areas molhadas: 0.5%≤x≤1.5% em directi in o raio ou à porta de si

- Toxas de banheiros: 1,5%≤x≤2,5% om di un lo ao ralo. O cimento utilizado sent Potitido. El ar CP II - Z32.

* 10 com granufometria mádia ou prossa

s nomego tiso o/ junta plástica;

nd Considermado Convecidade do Conseque de Consequencia de Con

: Li nese Jáb adequada

ce untas

con 10- 11 1 1 10

10 catembrarios om joujour combetão acapomento.
10 Rioc Comise ou Silhi'ar a lajora coverá ser aproveda pelo fili.
10 massa porante industria izaba objeté será da Querranti. Pigal.
10 massa porante industria izaba objeté será da Querrantida pel

rada (incl.alicerce, baldramo o concreto el junta pesa):

Signal a refinidos em Projeto serão executadas dalgeros.

Como a a á direta, constituída de saporta portida em poera pretir o como em o como de 0,20 x 0,30m (largura x profundados en como em o como de 0,20 x 0,30m (largura x profundados en como establem o 10m de espessura. O dal 26 feros di com atema arenoso até atingir a altura de 0,10 maio estado en nivelado, serão executadas juntas em rápidas de maida o u a da especiadas du formando quadros de 1,00m de lado. Os quantos aprão preenchidos do forma altornamento de feros de maida o como estado en como estado en como estado en como estado en como entre como en como entre como en como entre como executadas como entre como entr

no no superincios a sarem ministrias ocuprão ser limpas conveniente, e e concerio superincipas or sevio poxíbito upa oby libro.

The state of the s

+ . 0 0 as tighte a isha

ntas à pase de esmaite exigem no minimo que to transcer le seure en la compacto e animo de compacto e anim



Estado do Pará PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNECIPAL DE COLLEGIO

demati de tinta só será aplicada após a anterior este of the secondo secondo de 24:00 horas entre demãos sucessivas.

cosmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de la torno de anomalos e do portos.

Nota: As cores serão definidas pela administração da obra, atomos do aos a contratido aos a contratido aos acomos definidas pela administração da obra, atomos do aos acomos definidas pela administração da obra, atomos do aos acomos definidas pela administração da obra, atomos do aos acomos definidas pela administração da obra, atomos do aos acomos definidas pela administração da obra, atomos definidas de finidas de fi

milijos com massa e selador:

Antes de efetuar qualquer serviço de potera, a CONTRATADA de una efetite a ser tudas as infiltrações e trincas existentes na alvenaria e junto às esquadr actividad de la 20 m. n.e.m. adequado para cada siturcido, dovando sor utilizado transplantação o como a 20 m. e.m. as tratadas com argamassa semi-flexível, e duas democo no mocimidado de quarquer neferos anvieros perfícies a serem pintadas deverão ser examinadas a configidas de quarquer neferos anvieros para dos serviços. Todos os cuidados quanto às superficias astarem sobas a impas e precalidados de intervalo de tempo, entre demãos, deverão ser observados, conforme recomendações pas comas Brasileiras.

Dada demão de tinto pó poderá ser ay innuo quando a procedent con car parfaíta no use la compaña de tinto pá poderá ser ay innuo quando a procedent con car para de tinto poderá duas domano quon nevos.

sumar inservando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído contrato de la contrato de secagem mínimo, e diluído contrato de la contrato del contrato de la contrato de la contrato del contrato de la contrato del contrato de la contrato de la contrato de la contrato del contrato de la contrato de la contrato de la contrato del contrato del contrato de la contrato del contrato de la contrato del c

Devid ser ablicada com a desemberadaira de aco ou accátula culturu culto fois com a desemberadaira de aco ou accátula cultururulos fois com a culturulos acceptada a 1º demão, após um intervalo mínimo com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; develos a color a 0º car los comos com ento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final.

tinuluico sobre madelus.

Se as cores não estiverem definidas no projeto, caberá a FISCALIZAÇÃO decidor sobre de lucal mediante prévia consulta ao autor do projeto. Todas as vezes que um para a finia ivoluta a esta será cuidadosamente limpa com uma escova, e depois, com um para a lucal ara remo responsantes de aplicar a demão seguinte.

superfício pintada deverá apresentar, depois de pronte, umion de la lacción de lacción de la lacción de la lacción de la lacción de la lacción de lacción de la lacción de la lacción de lacció

promote forders by the same

grades portões do forro idel sião ser pintados dom Son ordino in ligitina do l

There series in the series of the series of the second of the series of

Tindas las resquedrías la cimiliare, imeterdos, latou, la serizo poblición de los conformasos.

Tindas las resquedir as la completa de la completa de la xforde, em camadas finacionem comenza la completa de la persona comenza de la xforde, em camadas finacionem comenza de la completa de la persona del persona del persona de la persona del persona de la persona de la persona del persona de la persona de la persona del persona

in a di undo conforma recomendacióes do fabricante



Estado do Parí PODEN BINCUTA L

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

Esmelte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluse uma demão de fundo anticorresivo Univ. de revolvor (.'s comprimido):

estrutura metálica da cobertura do palco deverá ser anticado uma de la comerción de la comerci

i ... ao manual de pintura com tinta látex acrílica de teto - 02 demãos:

O teto recebera aplicação de tinta látex acrilica, cada demánde en a só poderá satiação e quando a procedente estiver perfeitamente secal observar um internation. 24 horas entre direction in salvas

: MISTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os serviços de instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas co.

- e a instalado no camarim um quadro de distribuição de embero para 10 conjuntoras com lo 3F+N+Terra 127v e quadro de medição trifásico, fabricante Gema (1. R. 16)
- ... qurosques tipo, serão instalados dois quadros de distribuição no contra cara 3 disjunto:
- ento 2F+N+Terra 127v e quadro de medição bifásico, fabricanto Iunidou Silvidous Silvidous
- Cisjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser Đ!N, Single Single
- Tonos os interruptores devem ser para 10A-259v, Fab. Perlex ou Similar.

As Luminaria serão de embutir com aletas e L ampolitas é o como esta e en

Preverão ser fornecidos e instalados cabos conclutores da unidente da la conclutores da unidente da conclutores da conclutores

- está construída caixa em elvenaria para o aterramento do quacro este armado.
- haste de aterramento Copperweld com conector e dimensões de 5/8" x 3,00 m, conforme o
- O Poste e as luminárias tipo pétalas devarao ser fornecidos completamente montadas e como Poste e as luminárias tipo pétalas devarao ser fornecidos completamente montadas e como Poste e fornecidos completamente montadas e como Poste e fornecidos completamente montadas e completamente montadas e

12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- fill et ligos de instalações hidrosconitón e coedenerão licilia max
- es estalações serão executadas em tubos de PVC normatizados, Fabilitações fabilitações serão executadas em tubos de PVC normatizados, Fabilitações fabilitações serão executadas em tubos de PVC normatizados, Fabilitações fabilitações serão executadas em tubos de PVC normatizados, Fabilitações fabilitações serão executadas em tubos de PVC normatizados, Fabilitações fabilitações fabilitações fabilitações serão executadas em tubos de PVC normatizados, Fabilitações fabilita
 - ir letros de acordo com os projetos. Sorão construidos três fossas, o micouros a fitros anacrópio a tito contrato armado, com tros
 - Both nonetrulda palva do tinadeginin om diversite com tempe et i animm a labitformo projeto. Notificimedides e instalar en calle principale em PVC gam multie.
 - e sura necida e mara e los cuan om Piliú éin com a ibelha háid as a Sullució nan libera o mon. List Les caixas de qui dura o incacção



Estado do Pará PODER EXECUTIVO

PEFFETTURA MUNICIPAL DE CO

.- FELHOS. LOUPAS E FIETAIS.

Cs vasos, lavatórios, metais e acessórios serões da marca Deca, com los las Origentes de la contratencia técnica autorizada local (no estado do Pará), com peças de la composições relativas das diferentes peças serão, para cada caso regenidades de la composições relativas das diferentes peças serão, para cada caso regenidades de la composições constantes nos destados de la composições constantes nos de la composições de la

terneiras serão tipo cremada popular para lavatórios, os sifões serão em plásticos brancos

Nos boxes dos quiosques e banheiro do camarim serão instalados bancadas em granito com es sões especificadas em projeto.

Será fornecido e instalado pias em cuba intra nos boxes dos quiosques Será plinatalados esciellos de cristel com molduras em alumínio nos be serás fixacos barras de apresidad de apresidad

14 - PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

projeto de combate e prevenção de incêndios do prédio sagrue na processor das compositos de las prescrições dos fabricantes dos diversos materiais e

Os extintores portáteis de incêndio serão do tino Pó ABO do 3 % como condiciono o 2 como contratores de 26 asquindos, servicio reprisendado no contratores de 26 asquindos, servicio reprisendado no contratores de 26 asquindos aservicio reprisendado no contratores de 26 asquindos aservicios reprisendado de 26

placas de sinalização serão confectivitadas en choque ou problem as a colonidades et sinalização serão confectividades en choque ou problem de la colonidades placas de PVG, poliostireno ou no colonidades en colonidades en confectividades en

toms includes assistante et Marger, et le fill force et la communication et la communi

ি slacas de sinalização dos equipamentos এ নি truthologão de la claigão de la truthologão de la companha del companha del companha de la companha del c

in the instiguração on spolleira baixo Rolevo (60x48cm);

ि स्वराध en fornecida e instalada uma placa de inauguração da obra, em aço escovar nos forme modelo adolado dela PREFEITUDA MUNICIPAL COLARES, de endo o fornecemb के साथ garantia de 12 meses com rors ênds a fuelhia le co materia intilizado da conjenção da



Est do d' Para POINTE ELECUTIVO

PERHOLINES MINERS DE DE CENTRE

. i. i.i.e.n tela moeda:

Será fornecidas e instaladas lixairas em taia de moeda redonda suspense en el 1/4 pem acabamento em esmalte acetinado ao longo da calçada da oria,

TE - LIMPETA

A contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que no contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que no contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que no contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que no contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada de efetuar a limpeza diária da obra para que não o contratada de efetuar a limpeza diária da efetuar de ef "in mais setores.

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos con costa - - - s a fim de apresentar suporficia unifonne, isenie de cue quan impuniza imacinas - ci inin perfeita condições de utilização.

Tudas as alvenarias, elementos vazados, telestimel tos, apereinos sacrár os, ero, serão limbos ייי בייל בי מונים מביומר מביומרם במבייות מביים ביים מביים מביים מביים בי מביים בי מביים בי מביים בייל בייל ביי esovicos de limpeza.

nas as tothetras e regisuros serão untoos com eson as a sabão, atá qua el ciam rector do tor - - - de sujeiras elou respingos os pintura

บางใช้ วานางสาเด็ทสดัสสหรับ ฉาบากลา คาราโด เพลร์ง

madsa uti zoch na od codoa i cek veljek

ile as caixas de passagem, asulm promo de difference e o proble. remoção de detritos.

Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e c , c ... · amento das portas.

Todas as bancadas deverão ser parfetem, tim maga tous a time or a constituir a constituir. Todos os aparelhos de iluminação regardo en rigordos a todos os estados os estados de iluminação regardos en rigordos de todos os estados de iluminação regardos en rigordos de todos os estados de iluminação regardos en rigordos de todos os estados de iluminação regardos en rigordos de iluminação de iluminaçõe de iluminação de iluminação

funcionamento dos masmos o o caracter de caracter

n sit fachaduras.

11111 11 11

- - - - - Setombre - 2017 - desenerado/ SIMAPI - Dezembro - 2017 - Desenerado

. Sotombre	- 2017 - desonerado/ SIMAPI - Dezambio - 2011 - Desonition		10		man of	·	N .
^	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENC		-	3017 GUS		VALOR UNIT	1M 02 5
100	DESCRIÇÃO	340.	CHANT	3.5		C-E-F	र वड - ६-
	SERVIÇOS PRELIMMARES Barracão em madaira, irchiso instalações	,	12,00		300.00	20 404,-0 21 44	
	Loração de obra a tror s	100	14" 74 6 0'.		101 1	2: 47.	<u> </u>
	Placa de obra em lona com piotagem de gráfica Administração Local	นกติ	1,90		14 . 1	Fr 7° 1 1 1	
4	roas c roxas da obra (até folom²)	Ci	157		-		
	MOVIMENTO DE TERRA				- ;	·-,	-
	tourage in anici) ato 1 50m de profund.	- 12			-1		
	le fore manual or Divi =200m		_ (, (,	C .	+1		
	GUNDAÇOES E ESTRUTURAS				-	ī	
4	[Concrete armade p, fundação Eck 25 11 51 Act 1 1 Act 1 1 Act 1 1 Act 1					1 2 1 1	
	Longreto armado Eck 25 Mpa (Pilaras-Vin - Mercias Chinay mas)	i m'	7		152.47	.,	
	Execution de Esca, Jen Joha de Comisso y 2012 y 1 1 2012 1	1 10			100001	7.7	
_ '=-							
म्यामधीत	PAREDES PA MEIS Altrenana trioto Coloria de coloria						
11			.1				
	REVESTIMENTO	1 1					
	Chapisso aplicado no teto, or rolo pi le 1 temulsão polimence; adcaivo) of prapero in 1151	1 1	11.12	,			
2	Embero cont adit Impermesphina	1 0					
3	Renoce com argamassa 1;6 Adii Plast Revestimento Cerámico Padrao : 300	1 1	1 75				
				1			
	COBER OFA - nutura metalica of copo 1114 in processor 25mb	11				1.7	-
	The stummed largetter ongensere - polishedda						
	Telna trop pla:	11					
	(0) 100 0 00 to 100 00 00 to 100 00	1 30	:				
	Encarcamento de tema oscamica (no d. e norte in	:		,			
	Imanização pariationa clos holineum					to make	
	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	. *	
1115	Esquadus mad. e=3cm of daix aducts e alizar Sucuriosa se shim of syr acid cides a marchis				141		
- 5	Estuados do C.		- (FILE	11.5.31	
	ade de feno en mota	,		1.		1 -	
1.7	(Porta de Agni anni dide in la	1 * *					
,	Friend de Feno on					·	
				_			r
				<u> </u>			1.1
22.72	500 90 F 14 1 6 5						
	Cainada imperimeatifizadoro = 10cm (500)			, 1 -, -			11 1
-	Comado constindandora po 1 10 1 4	4	- 1	-,			
	Contracts of the first of the second of the						
	3 1 27 27 1 1 27 3 concreta of junta conti	177					
	PINICONAS						
1,00	The state of the s						
	5 (h. 1) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h	_ [1			
, - ,	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	10					
	2m. 31 30 101 & 51. 20 11 1 -11 7111 1				,	F. 1	
	THE STATE OF THE S						
	. VSTALACOES ELETT 3 VS				5	7.1	
- 45	Gentro de distra con 100 de di			. 1			
	13, 10 Cad then 76 1 2 101 2 101 2				:- :		
	Quapro de medic. 50%		:				
	The state of the s					1	
•	4) 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	17.		- ;-	
£1.1	Company to the control of the contro						2 3
, _	Limitation of the control of the con		7 2.,	. / E .	<u></u>	y x	1111
	The property of the second of the second		C, 1 1	1 6		· ' - '	

130	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT,		OR UNIT		R UNIT	Avro
	Interruptor 1 testa simples (sifiacco)	1 milit	13,00	73	1£ 92	P.0	14	~
14.4	Rale fotoeletrico	171.2	12,53	R3	72 02	77.5		, T.
*	INSTALACCES HIDROSSANITARIAS							
								Ξ.
î, —	Lead to the section of the section o	1		~:			14.50	î [+ 1
4, -	1 4. 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 .	(etsta	- (÷				
- <u>**</u>	Participation of service of service - 1/2"	J. 1	1.				, F	
	Ponto de esnoto (incilitubos, conexces,cx, e raios,	77	15 %		4		7	
4 4	Canc stanzas, FVC. DN 150x185x75mm, prits pristate the control of Nazara		6.001				_ •	, "
-	lem ramal de descarra ou em ramal de espotris antimo tien in aprior por an identificar francis de la competation della	U. 1		132	- 1			
200	h use site proposets and a local set of set	J*1		-				
4	Fig. o angeropido concreto armado d=0,55m p=1,3m o p _m =4, m in s _m s _m = 4, s _m =	_ '				1		
	Tubo em PVC - 50mm (LS)			1		Γ.		
	- Casts em at adana de 60x60x60cm d' legion de l	*1		· - :	15	by a		
	235 25 46 5 25 26 6 7 600C 55 4 5 193							
_	27 17 1/0 EM LAC - 18 CM 21.2				1 1	^	-11	
,	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS				-	-		
	Porta papel de louca	und		-		. —		~
′ 5	Sationeteira di reservatorio - Polipropulano	und 1		-				
90795	Porta totiha de papel - Polipropiono	Drie!				-:	1	_
	- She 27 bears, 1	L 1 A.				,		
	1 17						-	
-	Casto de dos torno plastico - externo	-	· ,	:				
	Espriho de cristal (0,40z0 60m) com moidura em anmario	*	F. C., 1	- 3			1 2 1	_
	_ Chuveiro em FVC		1 (0)	् र	1.55		01 74	
	Luvaturio de logos suoi ciformusiao e vot.	ali.	6-1		012 1,	-,:	4	
`	Elancada em granto e=2 5cm el 40cm de largura	3.	1 44.		173.00		- 7	<u>,</u>
	Pia 01 cuba aco inox c/temeiro, sifon e valv -1.5m	20	1,0			- ,	-	
	Truck to new contract							77 -
'	LULINA DE MONORE	tit .	600	,	7 37.1		7.7	1+
	1,11,000							
- 2.25	CANALITOURS DE ERROR BOAD F GOMBATE A MOSAULY							
p. a	F	1 1	111		٠.			
-	The de all said	11.1			_			
	A 14 (A)	1						,
	SERRALHERIA/ DIVERSOS				-			
\$1318t	Place de inauguração em acolletras hx, relu : > 1 ** \$00m.						~	
51 510	Lixera em tela moeda	- 17		`				
		- 1.4	, C		24	_		
	LIMPEZA				1			
	the state of the s							₽,



Promise Section (Complete Control Cont

,	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0	9.0	0.8	7.0	0.6	0.6	: 4	5	1 20	, 5	
Forcestual Singles Total Acumulado Perceptual Acumulado	LIMPEZA	SERRALHERIA/ DIVERSOS	COMBATE A INCÉNDIO	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	INSTALAÇUES HIDROSSANITÁRIAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PINTURAS	PISOS	RODAPÉ/ SOLEIRA/ PETFORIL	EDOUATRA CAPERRACEPORTE LOS	COERTHIA	KEVESTID CTO	PAREDES/FAINERS	FUNDAÇÕET : ISTATTURNS	G(A/69/3)		
	콨	ス も も	T,	:=	33	27	R _S	RS	37	7		·		, kš	, 2	-	
N. 750.720.67	4.104,69	7,555,23	3.536,72	13,907,88	38,452,37	56.052,05	25.835,54	85.878,25	2.239,32	77.583.77	JR'yay'd.	37.23.34	16,554,70	87.465	13.198,50	67.52. 3	50
126.961.51 No32.240.05 Rs				* * * * * *	RS	RS	•	X S			70.88.00						÷.
NS32.240,08 Rs 352.453,45				2000	70%	40%			00/2100	50,000 pt	71.% No. 1. 2					3	
NG .:32.240,05 R\$ 352.453,45			108.51 des	500	70%	40% 22.420.82 Rs	300	20% 17 175 65 RS	Colc. No	50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				:	
NG .:32.240,05 R\$ 352.453,45				500	70% 30% 30% 30%	40% 40% 40%	on one of the one of the or	20% AP - AP	100 No 9.014,00	50 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1					
NS .32.240,08 R\$ 352.453,45 Proceedings of the control of the cont	200		10.807,00	500	70% 30% 30% N	40% 40% 20% 20%	The street has the street had	20% AP - AP	3 to 10 to 1	50 / 10 01 0 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1					1,1
NS .32.240,08 R\$ 352.453,45		8	19.501,000 De 1	500	70% 30% 30% N	40% 22.420.82 88 22.420.82 D	The original two officers	20% (Pr. 175 AS RC 12 24 25 150	3 to 10 to 1	50 / 10 01 0 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1					

ESTADO DO PADÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COMARTO LPA OBRA: CONSTRUCTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

	Administração Lecal				
A					34.41
4 H	Descrição dos Cerrições	# fra 2 2	Conf.	9	180778
.0309	Engenheiro civil junior Encargos Sociais Mensaliota (50,48 %)	imôs. [Chd]	7.60 l		
ti mananani	Encarregado Geral Encargos Sociais Mensalista(50./:/	1 1/1 /		11.75.75 12.75	
	Vivia Encarce Speia's Monsardia 60,49mi	innês Heri	timbe time management		
			12.3.		



PREFEITURA MUNICIPA - HE CATALITES - HE

2 1 2	
ir min thurbão Central e Local	The state of the s
- Soronic	
- 10.00 DS	
The state of the second of the	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
NED 1	****
	30
To the state of th	The state of the s
The second set find as a second secon	The state of paragraphs and the state of the
m Andrew propriess have been one of the control of the companion of the control o	B v file Lammage + w viscous samples

vuo 2622/2013 de 1 ibuno de 10/103 lui l'ião - TCV, o cálcivo de 6DI deve ser

rancicco Central

11.15

inosios (FIS COFINS e ISS).



PODER HILL MITTON PREFEITURA MINICI.

	A AL ADDRESS OF THE PROPERTY AND THE PRO	
100 same p. maan) 3	CUSTOS REPLA	# 11 4 4 4 4
	Administração Control	
	Garantias e seguros	and the second s
- 18	Riscos	
t days as discovered to the second se	Despesas Financeiras	- 77
	TRIBUTOS	
	Come	
	Fisheresp	
2 14		**
	1: 1: FE (Let 12.546/2011)	4
		Commence of the second
7 :	A copy of the copy	

the lift h

American and the first of the

FREFEITU LA NUMBRAL LE GODARES

TOTAL DE ENCATRACA COOR NO COM DESCRIBATIONS

DECEMBER	San Company
The state of the s	70.00 \$ 10.00
No.	
and the state of t	
3.7	
The state of the s	20.00
diário Educação	**** **** **** *** *** *** *** *** ***
eguro Contra Acidentes de Trabalho	The state of the s
S	
CONCI	. 1
	ii.
701.1	1007
Repouso Semanal Renumerado	The state of the s
alados	A
11 0 - Enlermidade	
	Management and Schemelers of the Schemelers of
je npa naternidade	wound designed from the county and the American department to the terms of
	t de en
ias de Chuvas	
Auxílio Acidente de Trabalho	
. Chas Gozadas	
TOTAL VICTORY LIGAGE	
101/1	11.170
and the second s	The state of the s
: Prévio roerizado	
200000	And the second s
A STATE OF THE PERSON OF THE P	to the contract of the contrac
1997 and to Sem Justa Causa	
Signación Adicional	•
insi fatuic la Cluto Akone Ako Flévio	
130000 8 Reinginary 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
10 P 451. 1 60 2000	
	2 21/
	27 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLAR ES

OSRA:


CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORIA DE COLARSIS

PROJETO: QUIOSQUES TIPO

ARQUITETÔNICO - PLANTA BAIXA; LAYOUT; COBERTURA: DOFTED EM STAS

FEVEREIRO/ 2018

1.5



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

OSRA:


CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

PROJETO: QUIOSQUES TIPO E CAMARIM ÁGUA FRIA ; ESGOTO; ISOMETRIAS

ASRIL/ 2018

INDICADA

COLARES





(QUADRO DE SINALIZAÇÃO
001 15x15	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC 64g
002 15x15	SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOLARES

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLAPES

PROJETO: QUIOSQUES TIPO; CAMARIM E PALCO PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO


ABRIL/ 2018

INDICADA

COLARES

0

Cossi Edit (44 VI) 1-545-6 Filip Control of Control 224 (44 Cold of Control




PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

OBRA:	20 5 01 11 20 20 11		
PROJETO: CAMARIM E PALC		S DA ORLA DE COLARES	·
ARQUITETÔNICO - PL			01/
FEVEREIRO/ 2018	1:50	CELINISE: COLARES	//

万<u>元</u> 7:50





STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

PROJETO: CAMARIM E PALCO

ARQUITETÔNICO- LAYOUT, CORTES, FACHADA, COBERUTA E DET.

FEVEREIRO/ 2018

INDICADA

COLARES

FRANC. A

 1
 56,80
 0,963
 54,70

 1al de aço (kg)
 103,80


 torato fox = 25 MPa

 sse de Agressividade III; Recobrimento = 4,0cm

Rubrica J

PRANCE

Ferragem adicional



5.3 C/15 C=120 76.3 C/15 C=184 Ø 6.3 C/15 C=204 Ø 6.3 C/15 C=220 Ø 6.3 C/15 C=234 Ø 6.3 C/15 C=250 Ø 6.3 C/15 C=264 Ø 6.3 C/15 C=280 Ø 6.3 C/15 C=296 Ø 6.3 C/15 C=310 Ø 6.3 C/15 C=326 Ø 6.3 C/15 C=342 Ø 6.3 C/15 C=356 Ø 6.3 C/15 C=372 Ø 6.3 C/15 C=386 Ø 6.3 C/15 C=404 Ø 6.3 C/15 C=418 Ø 6.3 C/15 C=430



STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

OBRA:
CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIGSQUES DA ORLA DE COLARES
PROJETO: CAMARIM E PALCO

ESTRUTURAL- PERCINTAS, PILARES E ARMAÇÃO

ABRIJ 2018 1:50 COLARES

ato 1 Parcial(kg) 31,05 90,09 121.14 31,84 3,29 to = 4.0cm



STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

PRANCHA

PROJETO: CAMARIM E PALCO ESTRUTURAL-LOCAÇÃO DOS PILARES E CINTAMENTO

TABELA RESUMO - SAPATAS

2	Pesos (kg)	
Domprimento (m)	kg/m	Total Parcial(kg)
96,00	0,109	10,45
1789,12	0,395	690,90
81,60	0,617	50,35
75,60	0,963	72,80
de aço (kg)		324,52
de Formas (m²)		39,52
de Concreto (m³)		12,34
eto fck = 25 iviPa		



e de Agressividade III; Recobrimento = 4,0cm

sade M. Chaire IPA nº 15327 ...

STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS

PREFET URA MUNICIPAL DE COLAPIES

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES


PROJETO: CAMARIM E PALCO

ESTRUTURAL- LOCAÇÃO DE SAPATAS

ABRIL/ 2016 1:50 CC1 FRES

PRANCHA

OJ,





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

OBRA:
CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES
PROJETO: CAMARIM E PALCO


INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1:50

COLA L

PRANCHA





Gesar Europe Caustie Filo Geografie Cartes Type Geografie Reich

STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

PROJETO QUIOSQUES TIPO E PALCO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MATO/ 2013 | Page 67 | INDICADA

DA COLARLO



1

SEMIO SELI ALTOS (1973) ANTONES. (LEI 5988 DE 1973)

SAO TOTAL OU PARCIAL DEST

Cesar Edilared M. Canelas Filho CREA/PA nº 1582763729 Deganheiro Civil

STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES PROJETO:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1:250

PRANCHA





2.00 6.82 7.85

> Casar Eddard J. Kanalas Filho CRILAGA nº 1502763729 Engenheim Civil


4VITOVES. (LEI 5983 DE 1973)

OU PARCIAL DESTE DISSEMED SEM AUTO STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES PROJETO: PRANCHA ARQUITETÔNICO - PLANTA DE SITUAÇÃO; LOCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO 01 COLARES



1

ETALHAMENTO S/ESC.



SE DO ARGO



STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

PROJETO: CAMARIM E PALCO

ESTRUTURAL- COBERTURA METÁLICA

ABRIL/ 2018

1:50

COLARES

PRANCHA





AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARE SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

No dia 25 de Junho de 2018, o Presidente da Comissão Permanente do Licitação da Prefeitura Municipal de Colares, reuniu na sala desta Comissão, sito à Trav. 16 de Novembro, s/nº, bairro Centro, cidade de Colares, Estado do Pará, em conformidade com o disposto no caput do artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/1993, DECIDEM transformar o Processo Administrativo nº 034/2015-CEMSUL/PMC em processo licitatório, AUTUANDO-O sob o nº 01/2016-PMC, modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo Menor Valor Global, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de construção do palco e quiosques da cria de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018 da SECRETARIA DE ESTADO D DESENVOLVIMIENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS — SEDOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES.

CLAUBER BARROS FERNANDES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DJENANE GAMA SOUSA Membro da Comissão